

2010 KÜPEŞTE KATALOĞU

2010 BALUSTRADE CATALOG



arslan alüminyum

SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

www.arslanaluminyum.com

GENEL MERKEZ / HEAD OFFICE



Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. No:40 Kağıthane 34403 İstanbul - Türkiye
Tel: +90 212 224 21 06 (3 hat) Faks: +90 212 224 27 22
arslan@arslanaluminyum.com
www.arslanaluminyum.com

ARSLAN ALÜMİNYUM TESİSLERİ



FABRİKA 1 / FACTORY 1



ADRES : 1.Organize Sanayi Bölgesi 11030 BİLECİK / TÜRKİYE

Tel: +90 228 216 02 21 (5 Hat) Faks: +90 228 216 02 27

FABRİKA 2 / FACTORY 2



ADRES : 2.Organize Sanayi Bölgesi 11030 BİLECİK / TÜRKİYE

Tel: +90 228 216 02 30 (3 Hat) Faks: +90 228 216 02 31

arslan@arslanaluminyum.com

www.arslanaluminyum.com

HAKKIMIZDA

1970 Arslan Alüminyum, Mehmet Arslan tarafından 250 metrekarelük kapalı bir alanda, "Arslan Eloksal" ismiyle, orta ölçekli bir atölye şeklinde kuruldu.

1973 Polisaj ve Eloksal konularında faaliyet gösteren Arslan Eloksal, 1973 yılında Alibeyköy de 5.250 m² alan üzerinde 3.500 m² kapalı alanı olan yeni tesislerine taşındı.

1974 400 ton proses kontrollü ilk ekstrüzyon presini işletmeye alarak, doğrama yardımcı profilleri üretmeye başladı.

1975 1200 tonluk ikinci proses kontrollü ekstrüzyon presinin işletmeye alarak, kapasite ve üretimini arttırmış, dökümden eloksala kadar olan bütün alüminyum profil üretimini entegre olarak gerçekleştirmeye başlandı.

1980 Arslan Eloksal, Limited Şirkete dönüşerek, "Arslan Alüminyum. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" ismini aldı.

1986 İşletmenin büyümesi nedeniyle yeterli alana duyulan ihtiyaç ve yerel yönetimlerin kararları doğrultusunda, 1986 yılında, Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni tesislerin temeli atıldı.

1988 40.000 m²'lik fabrika arazisinin 29.000 m²'si kapatılarak, Kalıp Üretimi, Preshane, Statik Toz Boya ve Eloksal tesislerinden oluşan ilk fabrika üretime başladı.

1992 5.300 m²'lik kısmında, 48.000 amp/h kapasiteli ikinci bir eloksal tesisi kuruldu ve 1600 ton proses kontrollü ikinci ekstrüzyon presinin kurulmasına başlandı.

1999 1600 ton proses kontrollü ikinci ekstrüzyon presi işletmeye alındı

2000 6.000 m²'lik kısmında, 275.000 m²/ay kapasiteli Statik Toz Boya Üretim Tesisi işletmeye alındı.

2004 Bilecik 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde 85.000 metrekare büyüklüğünde yeni bir arazi alındı. Arazinin 26.000 metrekarelük alanı kapatılarak;

- 5 adet, 1100:4000 tonluk pres bulunan bir Pres Bölümü,
- Yüksek kapasiteli bir Kaliphane,
- Bir adet Ahşap Desen Film Kaplama Ünitesi,
- Bir adet Profil Mekanik İşlem Tesisi ile Alüminyum profil sevkiyat depoları faaliyete geçirildi.

2004 Haziran 1.Fabrika'da 1100 tonluk proses kontrollü üçüncü ekstrüzyon presi hizmete alındı. Bununda işletmeye alınmasıyla 1.fabrikada 1100, 1200, 1600 tonluk 3 adet ekstrüzyon presi bulunmaktadır.

2005 Film kaplama tesisi işletmeye alınarak, ahşap, mermer ve granit desenli profil ve levha kaplama uygulamalarına başlandı.

2006 Bilecik 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerde inşaatı tamamlanan 10.000 metrekarelük bölümde, 1600 ve 2750 tonluk, 4'ncü ve 5'nci proses kontrollü ekstrüzyon presleri devreye sokuldu.

2007 Kapasitesi 48.000 ton/ yıl olan dökümhane inşasına başlandı.

2008 4000 ton proses kontrollü 6'ncı ekstrüzyon presi ile 1100 ton proses kontrollü 7'nci ve 8'ncı ekstrüzyon presleri devreye girdi.

Üretimin artması nedeniyle, ambalaj ve paketleme bölümünün genişletilmesine yönelik olarak, 10.560 m²'lik depo inşaatı tamamlandı.

2007 yılında başlatılan dökümhane inşası tamamlanarak, 24.000 ton/yıl 'lık kısmı devreye alındı.

2009 Dökümhane kapasitesi 24.000 ton/yıl 'dan 48.000 ton/yıl 'a çıkartıldı.

Bilecik 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni alınan 90.000 metrekarelük alan üzerinde, bir alüminyum izabe tesisi inşasına başlandı. Bu tesiste hedef, 2015 yılına kadar, her sene 60.000 ton/yıl kapasiteye ulaşmaktadır. Bu kapsamda, bu tesiste ki yatırım tamamlandığında, 2015 yılında 240.000 ton/yıllık bir kapasiteye ulaşılmış olunacaktır.

2009 yılı sonu itibarıyla Arslan Alüminyum' un toplam teorik kapasitesi alüminyum profilde 5.200 ton/ay, eloksalda 1.450 ton / ay, boyahanede 750 ton / ay, ahşap desen kaplamada 375 ton / ay, alüminyum billet üretiminde 4.000 ton / ay'a ulaşmıştır. 2010 yılında Arslan Alüminyum olarak teorik kapasiteleri, gerçekleşen kapasitelere dönüştürmek için satış ve pazarlama bölümünün çalışmaları devam edecektir.

ABOUT US

1970 Arslan Alüminyum was established by Mehmet Arslan as an average enterprise in 250 m² covered area under the name of "Arslan Eloksal".

1973 Arslan Eloksal, which serves in the field of polishing and anodic oxidation, moved to new Alibeyköy plant which has 3.500 m² covered area in total 5.250 m² area in 1973.

1974 It started to use its 400 ton process controlled extrusion press and produced joinery auxiliary profiles.

1975 By beginning to use the second 1200 ton process controlled extrusion press, the capacity and production increased and production of all aluminum profiles, both molding and anodic oxidation, were achieved as integrated.

1980 Arslan Eloksal changed its legal status to Limited Liability Company and its name to "Arslan Alüminyum Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi".

1986 Based on the decisions of local authorities, it decided to move to Industrial Area of Bilecik because there was not enough place for growth and started the construction of the new plant there.

1988 29.000 m² area of factory estate which is total 40.000 m² was covered and die production, press assembly, static powder coating and anodic oxidation assemblies were completed and started production.

1992 5.300 m² area was covered and new anodic oxidation assembly with 48.000 amp/h capacity was established and the construction of the 1600 ton process controlled extrusion press began.

1999 1600 ton process controlled extrusion press started the production.

2000 6.000 m² area was covered and the static powder coating plant which has 275.000 m²/month capacity started the production.

2004 A new land of 85.000 m² was purchased in Industrial Area of Bilecik. 26.000 m² of this area was closed and;

- 5 press assemblies with press having capacity of 1100:4000 tons,
- High-capacity die production assembly,
- One wooden pattern film coating unit,
- One profile mechanical treatment plant and aluminum profile shipment storage started to operate.

June 2004 In the 1st factory, the third 1100 ton process controlled extrusion press started to run. There are currently 3 extrusions presses with capacities 1100, 1200 and 1600 tons respectively.

2005 Film coating assembly started the production for applications of wood, granite and marble effect on profiles and plates.

2006 The construction of 10.000m² area that is in the Second Industrial Area was completed and the fourth and fifth process controlled extrusion press with capacities of 1600 and 2750 tons respectively started the production.

2007 The construction of foundry assembly with capacity of 48.000 ton/year started.

2008 The sixth 4000 ton process controlled extrusion press and the seventh and eighth 1100 ton press started to run.

Because of the increase in production, company started to expand packaging and wrapping department and the construction of storage area which is 10.560 m² was completed.

The foundry project started in 2007 was finished and its part of 24.000 ton/year started the production.

2009 The capacity of foundry increased from 24.000 ton/year to 48.000 ton/year.

On the area of 90.000 m² as newly purchased in Second Industrial Area of Bilecik, the construction of aluminum remelter was started. The target in this plant is to reach 60.000 ton/year capacity until 2015. In this context, when the investment in this plant is finished, it shall have reached the capacity of 240.000 ton/year in 2015.

At the end of 2009, Arslan Aluminyum's theoretical capacity shall reach 5.200 ton/month in aluminum profile, 1.450 ton/month for anodic oxidation, 750 ton/month for powder coating, 375 ton/month for decorative film coating unit and also 4.000 ton/month for aluminum billet production. In 2009, company's sales and marketing departments will continue to work on turning theoretical capacities into actualized capacities.

KALİTE POLİTİKAMIZ / OUR QUALITY POLICY

Kalite Politikası

Arslan Alüminyum çatısı altında her bölüm ayrı bir fabrika olarak dikkate alınıp **müşteri memnuniyetinin korunması** hedeflenir.

Müşteri bekleyenlerini karşılamak için kendisini **sürekli iyileştirme ve yenileme** politikasını öncelikli olarak benimsemiştir.

Firma genelinde süreç odaklılık sağlanmıştır.

Bu amaç ile **ARSLAN ALUMİNYUM SANAYİ ve TİCARET LTD.ŞTİ.** dünya çapında takdir edilen bir kalite seviyesi için **ISO 9001 :2000 Kalite Sistem Standardı**'nı rehber olarak kabul etmiştir.

Quality Policy

Under Arslan Aluminium every single department is treated as a separate entity, and **customer satisfaction** is set as the pivotal point.

As a priority, the company follows a **constant improvement and renewal** policy, in order to better meet customer expectations.

Timing is an important issue in our company.

Therefore, **Arslan Aluminyum San.Tic.Ltd.Şti.** has adopted **ISO 9001:2000** as its main quality control system in order to ensure a world class quality level.

K.Cenk Arslan
Genel Müdür Yardımcısı
General Manager Assistant

TEORİK KAPASİTELER / THEORETICAL CAPACITIES

EXTRÜZYON KAPASİTESİ / EXTRUSION CAPACITY

| EXTRÜZYON PRESLERİ | PRES GÜCÜ (TON) | ÜRETİM KAPASİTESİ (TON/AY) |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|
| PRES 1 | 1200 | 350 |
| PRES 2 | 1600 | 500 |
| PRES 3 | 1100 | 350 |
| PRES 4 | 1600 | 600 |
| PRES 5 | 2750 | 1.000 |
| PRES 6 | 4000 | 1.700 |
| PRES 7 | 1100 | 350 |
| PRES 8 | 1100 | 350 |
| TOPLAM ÜRETİM KAPASİTESİ (TON/AY) | | 5.200 |

ELOKSAL KAPASİTESİ / ANODISING CAPACITY


| ELOKSAL TESİSLERİ | m ² / AY | TON/AY |
|-------------------|---------------------|--------|
| TESİS 1 | 200.000 | 500 |
| TESİS 2 | 350.000 | 875 |
| TOPLAM | 550.000 | 1.375 |

STATİK TOZ BOYAMA KAPASİTESİ POWDER COATING LINE CAPACITY

| BOYAMA TESİSLERİ | m ² / AY | TON/AY |
|------------------|---------------------|--------|
| TESİS 1 | 100.000 | 250 |
| TESİS 2 | 200.000 | 500 |
| TOPLAM | 300.000 | 750 |

AHŞAP DESEN FİLM KAPLAMA KAPASİTESİ DECORATIVE FILM COATING UNIT CAPACITY

| KAPLAMA TESİSLERİ | m ² / AY | TON/AY |
|-------------------|---------------------|--------|
| TESİS | 150.000 | 375 |




LAMA PROFİLLERİ / FLATBAR PROFILES




| L | t | kg/m | Profil No |
|------|------|-------|-----------|
| 10 | 10 | 0,270 | 5279 |
| 15 | 15 | 0,608 | 6855 |
| 15,2 | 5 | 0,205 | 5603 |
| 20 | 3 | 0,162 | 501 |
| 20 | 5 | 0,270 | 502 |
| 20 | 6 | 0,324 | 5714 |
| 21,2 | 5,2 | 0,298 | 524 |
| 22 | 7 | 0,416 | 518 |
| 23 | 23 | 1,428 | 516 |
| 24 | 6 | 0,389 | 565 |
| 24 | 24 | 1,555 | 520 |
| 25 | 2 | 0,135 | 3300 |
| 25 | 4 | 0,270 | 7115 |
| 28 | 26 | 1,966 | 522 |
| 30 | 2 | 0,162 | 3301 |
| 30 | 3 | 0,243 | 505 |
| 30 | 5 | 0,405 | 506 |
| 30 | 7 | 0,567 | 500 |
| 30 | 10 | 0,810 | 574 |
| 30 | 20 | 1,620 | 5713 |
| 30 | 30 | 2,430 | 3858 |
| 40 | 1,5 | 0,162 | 6803 |
| 40 | 2 | 0,216 | 3302 |
| 40 | 3 | 0,324 | 507 |
| 40 | 5 | 0,540 | 508 |
| 40 | 7 | 0,756 | 6867 |
| 40 | 9 | 0,972 | 519 |
| 40 | 10 | 1,080 | 517 |
| 40 | 12 | 1,296 | 3907 |
| 40 | 15 | 1,620 | 6819 |
| 40 | 40 | 4,320 | 3671 |
| 45,5 | 15,3 | 1,879 | 4300 |
| 50 | 3 | 0,405 | 557 |
| 50 | 5 | 0,675 | 509 |


| L | t | kg/m | Profil No |
|-----|------|--------|-----------|
| 50 | 10 | 1,350 | 515 |
| 50 | 12 | 1,620 | 3906 |
| 53 | 8 | 1,145 | 5600 |
| 55 | 6 | 0,891 | 3896 |
| 60 | 1,8 | 0,275 | 1935 |
| 60 | 2 | 0,231 | 6944 |
| 60 | 5 | 0,810 | 510 |
| 60 | 10 | 1,620 | 561 |
| 60 | 20 | 3,240 | 559 |
| 60 | 40 | 6,480 | 521 |
| 70 | 5 | 0,945 | 511 |
| 70 | 15 | 2,835 | 6204 |
| 75 | 1,8 | 0,365 | 525 |
| 80 | 5 | 1,080 | 512 |
| 80 | 8 | 1,728 | 3303 |
| 80 | 10 | 2,160 | 526 |
| 90 | 5 | 1,215 | 6833 |
| 100 | 5 | 1,350 | 514 |
| 100 | 10 | 2,700 | 513 |
| 100 | 20 | 5,400 | 555 |
| 120 | 10,1 | 3,272 | 4600 |
| 127 | 3 | 1,029 | 523 |
| 130 | 6 | 2,106 | 8004 |
| 130 | 8 | 2,808 | 8005 |
| 130 | 10 | 3,510 | 556 |
| 130 | 12 | 4,212 | 8006 |
| 130 | 14 | 4,914 | 8007 |
| 140 | 3,5 | 1,323 | 2120 |
| 150 | 5 | 2,025 | 558 |
| 160 | 20 | 8,640 | 3872 |
| 160 | 25 | 10,800 | 3897 |
| 147 | 5 | 1,985 | 6967 |
| 156 | 8 | 3,370 | 6980 |
| 200 | 8 | 5,400 | 3304 |




T - PROFİLLERİ / T PROFILES



| A | B | s1 | s2 | kg/m | Profil No |
|------|------|-----|-----|-------|-----------|
| 15 | 15 | 1,2 | 1,2 | 0,093 | 215 |
| 15 | 30 | 1,5 | 1,5 | 0,176 | 6832 |
| 20 | 20 | 1,2 | 1,2 | 0,126 | 202 |
| 25 | 25 | 1,2 | 1,2 | 0,158 | 203 |
| 25 | 25 | 1,5 | 1,5 | 0,197 | 209 |
| 25 | 25 | 2 | 2 | 0,259 | 211 |
| 25 | 25 | 2,8 | 2,8 | 0,357 | 230 |
| 30 | 20 | 1,5 | 1,5 | 0,356 | 208 |
| 30 | 30 | 1,2 | 1,2 | 0,191 | 204 |
| 30 | 30 | 3 | 3 | 0,462 | 205 |
| 30 | 30 | 4 | 4 | 0,605 | 217 |
| 32,4 | 19,8 | 2,6 | 2,4 | 0,340 | 4561 |
| 35 | 30 | 1,8 | 1,8 | 0,307 | 206 |
| 35 | 30 | 3 | 3 | 0,502 | 207 |
| 35 | 35 | 1,2 | 1,2 | 0,223 | 225 |
| 40 | 30 | 3 | 3 | 0,543 | 210 |
| 40 | 40 | 4 | 4 | 0,820 | 226 |
| 50 | 50 | 5 | 5 | 1,283 | 3865 |
| 60 | 60 | 1,5 | 1,5 | 0,481 | 6914 |
| 60 | 60 | 5 | 5 | 1,553 | 3306 |




L - PROFİLLERİ / WINKEL PROFILES




| A | B | s1 | s2 | kg/m | Profil No |
|------|----|------|------|-------|-----------|
| 10 | 15 | 1,5 | 1,5 | 0,095 | 101 |
| 15 | 15 | 1,5 | 1,5 | 0,115 | 102 |
| 15 | 15 | 2 | 2 | 0,151 | 119 |
| 15 | 20 | 1,5 | 1,5 | 0,136 | 122 |
| 15 | 30 | 1,4 | 1,4 | 0,165 | 106 |
| 15 | 40 | 1,3 | 1,3 | 0,188 | 120 |
| 15 | 40 | 1,8 | 1,8 | 0,259 | 124 |
| 15 | 40 | 3 | 3 | 0,421 | 114 |
| 16 | 25 | 3 | 3 | 0,308 | 116 |
| 18 | 25 | 3,2 | 3,2 | 0,344 | 121 |
| 20 | 20 | 1,2 | 1,2 | 0,126 | 104 |
| 20 | 20 | 1,8 | 1,8 | 0,186 | 125 |
| 20 | 20 | 2 | 2 | 0,205 | 3307 |
| 20 | 20 | 2,5 | 2,5 | 0,253 | 117 |
| 20 | 25 | 1,5 | 1,5 | 0,398 | 123 |
| 20 | 30 | 1,25 | 1,25 | 0,165 | 126 |
| 20 | 40 | 1,2 | 1,2 | 0,191 | 109 |
| 20 | 50 | 2 | 2 | 0,367 | 118 |
| 20 | 60 | 1,25 | 1,25 | 0,266 | 143 |
| 20 | 75 | 1,5 | 1,5 | 0,379 | 142 |
| 22 | 22 | 3 | 3 | 0,332 | 3622 |
| 25 | 10 | 2 | 2 | 0,178 | 5799 |
| 25 | 15 | 5 | 5 | 0,473 | 6861 |
| 25 | 25 | 4 | 4 | 0,497 | 6871 |
| 25 | 25 | 1,2 | 1,2 | 0,158 | 105 |
| 25 | 25 | 3 | 3 | 0,381 | 113 |
| 30 | 15 | 2 | 2 | 0,232 | 6852 |
| 30 | 20 | 2 | 2 | 0,259 | 3308 |
| 30 | 30 | 1,2 | 1,2 | 0,191 | 107 |
| 30 | 30 | 2 | 2 | 0,313 | 3309 |
| 30 | 30 | 3 | 3 | 0,462 | 108 |
| 32 | 20 | 2 | 2 | 0,270 | 3836 |
| 33 | 15 | 3 | 3 | 0,373 | 4301 |
| 35 | 25 | 2,5 | 2,5 | 0,397 | 4302 |
| 39,5 | 13 | 3 | 3 | 0,402 | 3694 |
| 40 | 20 | 2 | 2 | 0,313 | 3310 |
| 40 | 30 | 3 | 3 | 0,543 | 5599 |
| 40 | 40 | 2 | 2 | 0,421 | 3311 |


| A | B | s1 | s2 | kg/m | Profil No |
|-----|----|-----|-----|-------|-----------|
| 40 | 40 | 4 | 4 | 0,821 | 110 |
| 40 | 40 | 4,8 | 4,8 | 0,975 | 6974 |
| 50 | 30 | 3 | 3 | 0,624 | 3312 |
| 50 | 30 | 2 | 2 | 0,421 | 3313 |
| 50 | 50 | 2 | 2 | 0,532 | 3314 |
| 50 | 50 | 5 | 5 | 1,283 | 111 |
| 60 | 30 | 3 | 3 | 0,707 | 6417 |
| 60 | 60 | 4 | 4 | 1,253 | 5602 |
| 60 | 60 | 6 | 6 | 1,847 | 112 |
| 60 | 80 | 2 | 2 | 0,748 | 3315 |
| 80 | 95 | 10 | 10 | 4,455 | 8080 |
| 100 | 20 | 2 | 2 | 0,637 | 3316 |
| 120 | 20 | 2 | 2 | 0,745 | 3317 |




U - PROFİLLERİ / U PROFILES




| A | B | s1 | s2 | s3 | kg/m | Profil No |
|------|------|-----|-----|-----|-------|-----------|
| 2 | 120 | 3 | 3 | 3 | 0,956 | 1188 |
| 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0,194 | 606 |
| 10 | 23 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,165 | 6038 |
| 15 | 15 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,211 | 5798 |
| 15 | 30 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,216 | 3879 |
| 17 | 17 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,157 | 607 |
| 20 | 11 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,195 | 1801 |
| 20 | 17 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,192 | 2932 |
| 20 | 19 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,184 | 602 |
| 22 | 150 | 2 | 2 | 2 | 1,031 | 5282 |
| 25 | 16 | 3 | 3 | 3 | 0,486 | 8049 |
| 25 | 21 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,222 | 601 |
| 25 | 36,5 | 2 | 2 | 4 | 0,621 | 1067 |
| 27 | 60 | 2,5 | 2,5 | 5 | 1,107 | 605 |
| 28 | 30 | 2,8 | 2,8 | 5 | 0,753 | 603 |
| 30 | 20 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,332 | 3321 |
| 30 | 58 | 3 | 3 | 3 | 0,907 | 666 |
| 30,5 | 47,5 | 2,8 | 2,8 | 4 | 0,913 | 604 |
| 40 | 50 | 4 | 4 | 4 | 1,318 | 3325 |
| 40 | 60 | 4 | 4 | 4 | 1,428 | 3326 |
| 48 | 24 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,596 | 1318 |
| 50 | 60 | 3 | 3 | 3 | 1,331 | 3328 |




DOLU YUVARLAK PROFİLLER / ROUND PROFILES



| D | kg/m | Profil No |
|------|--------|-----------|
| 5 | 0,053 | 362 |
| 10 | 0,212 | 305 |
| 12 | 0,305 | 302 |
| 13 | 0,358 | 313 |
| 14 | 0,416 | 304 |
| 16 | 0,543 | 306 |
| 18 | 0,686 | 308 |
| 19 | 0,765 | 309 |
| 19,8 | 0,831 | 442 |
| 20 | 0,848 | 311 |
| 24,5 | 1,272 | 441 |
| 25 | 1,325 | 316 |
| 26 | 1,434 | 6969 |
| 27 | 1,547 | 6860 |
| 30 | 1,908 | 314 |
| 35 | 2,596 | 328 |
| 40 | 3,391 | 317 |
| 42 | 3,740 | 3905 |
| 45 | 4,292 | 337 |
| 50 | 5,303 | 318 |
| 51,5 | 5,624 | 307 |
| 55 | 6,415 | 3875 |
| 60 | 7,633 | 319 |
| 62 | 8,151 | 3973 |
| 70 | 10,390 | 6988 |
| 75 | 11,928 | 6945 |




BORU PROFİLLERİ / TUBE PROFILES



| D | d | t | kg/m | Profil No |
|------|-------|------|-------|-----------|
| 10 | 4,2 | 2,9 | 0,176 | 7267 |
| 10 | 6 | 2 | 0,138 | 6052 |
| 14 | 6,5 | 3,75 | 0,326 | 404 |
| 14 | 12 | 1,2 | 0,130 | 6653 |
| 16 | 6 | 5 | 0,467 | 462 |
| 16 | 6,5 | 4,75 | 0,454 | 468 |
| 16 | 7 | 4,5 | 0,440 | 415 |
| 16 | 9 | 3,5 | 0,370 | 8037 |
| 16 | 11 | 2,5 | 0,286 | 431 |
| 16 | 12 | 2 | 0,238 | 433 |
| 16 | 13 | 1,5 | 0,167 | 6651 |
| 18 | 10,3 | 3,85 | 0,465 | 2468 |
| 19 | 9 | 5 | 0,594 | 6963 |
| 19 | 16,6 | 1,2 | 0,184 | 8054 |
| 19,1 | 16,1 | 1,5 | 0,224 | 463 |
| 20 | 8 | 6 | 0,712 | 471 |
| 20 | 10 | 5 | 0,636 | 470 |
| 20 | 14 | 3 | 0,432 | 409 |
| 20 | 16 | 2 | 0,305 | 6284 |
| 20 | 17 | 1,5 | 0,235 | 402 |
| 22 | 8 | 7 | 0,890 | 475 |
| 22 | 10 | 6 | 0,814 | 474 |
| 22 | 14 | 4 | 0,610 | 473 |
| 22 | 16,25 | 2,88 | 0,466 | 6839 |
| 22 | 17 | 2,5 | 0,413 | 472 |
| 22 | 18 | 2 | 0,339 | 401 |
| 22,2 | 19,5 | 1,35 | 0,239 | 467 |
| 23,5 | 21,5 | 1 | 0,191 | 6835 |
| 24,5 | 5 | 9,75 | 1,218 | 6938 |
| 24,5 | 22 | 1,25 | 0,249 | 8045 |
| 25 | 8 | 8,5 | 1,191 | 481 |
| 25 | 10 | 7,5 | 1,112 | 480 |
| 25 | 12 | 6,5 | 1,021 | 6965 |
| 25 | 14 | 5,5 | 0,910 | 479 |
| 25 | 17 | 4 | 0,713 | 478 |
| 25 | 18 | 3,5 | 0,640 | 477 |
| 25 | 20 | 2,5 | 0,478 | 476 |
| 25 | 21 | 2 | 0,392 | 3318 |
| 25 | 22 | 1,5 | 0,300 | 408 |
| 25 | 22,5 | 1,25 | 0,251 | 403 |
| 25 | 23 | 0,85 | 0,174 | 6843 |
| 25,1 | 21 | 2,05 | 0,402 | 6962 |
| 26 | 14 | 6 | 1,018 | 485 |
| 26 | 17 | 4,5 | 0,820 | 484 |
| 26 | 18 | 4 | 0,748 | 483 |
| 26 | 20 | 3 | 0,585 | 482 |
| 26 | 22 | 2 | 0,407 | 410 |
| 27 | 22,25 | 2,8 | 0,496 | 6840 |
| 30 | 8 | 11 | 1,772 | 494 |


| D | d | t | kg/m | Profil No |
|----|------|-----|-------|-----------|
| 30 | 10 | 10 | 1,696 | 493 |
| 30 | 12 | 9 | 1,602 | 487 |
| 30 | 14 | 8 | 1,492 | 492 |
| 30 | 15 | 7,5 | 1,431 | 406 |
| 30 | 16,2 | 6,9 | 1,353 | 8003 |
| 30 | 17 | 6,5 | 1,295 | 491 |
| 30 | 18 | 6 | 1,221 | 490 |
| 30 | 20 | 5 | 1,060 | 489 |
| 30 | 22 | 4 | 0,882 | 488 |
| 30 | 24,2 | 2,9 | 0,670 | 457 |
| 30 | 26 | 2 | 0,475 | 3319 |
| 30 | 26,4 | 1,8 | 0,432 | 456 |



arslan alüminyum


SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BORU PROFİLLERİ / TUBE PROFILES



| D | d | t | kg/m | Profil No |
|------|------|-------|-------|-----------|
| 32 | 22 | 5 | 1,145 | 2465 |
| 32 | 26 | 3 | 0,738 | 420 |
| 35 | 8 | 13,5 | 2,461 | 426 |
| 35 | 6,5 | 14,25 | 2,508 | 8034 |
| 35 | 25 | 5 | 1,272 | 424 |
| 35 | 29 | 3 | 0,814 | 438 |
| 35 | 32,6 | 1,2 | 0,343 | 6920 |
| 35,5 | 6,5 | 14,5 | 2,584 | 8062 |
| 38 | 12 | 13 | 2,755 | 405 |
| 40 | 4,4 | 17,8 | 3,350 | 440 |
| 40 | 6 | 17 | 3,318 | 8001 |
| 40 | 20 | 10 | 2,546 | 6999 |
| 40 | 20,2 | 9,9 | 2,530 | 8000 |
| 40 | 25 | 7,5 | 2,067 | 458 |
| 40 | 34 | 3 | 0,941 | 465 |
| 40 | 35 | 2,5 | 0,795 | 407 |
| 40 | 36 | 2 | 0,645 | 3320 |
| 40 | 37 | 1,3 | 0,427 | 6864 |
| 40 | 37 | 1,5 | 0,491 | 6921 |
| 40,2 | 10 | 15,1 | 3,213 | 411 |
| 40,2 | 30,3 | 4,95 | 1,479 | 412 |
| 41 | 38,3 | 1,35 | 0,454 | 435 |
| 42 | 30 | 6 | 1,831 | 452 |
| 44,5 | 20,3 | 12,1 | 3,324 | 413 |
| 45 | 40,3 | 2,35 | 0,850 | 428 |
| 50 | 6 | 22 | 5,227 | 8002 |
| 50 | 30 | 10 | 3,391 | 6868 |
| 50 | 42 | 4 | 1,560 | 453 |
| 50 | 44 | 3 | 1,195 | 429 |
| 50 | 45 | 2,5 | 1,007 | 460 |
| 50 | 46 | 2 | 0,814 | 427 |
| 50 | 47,4 | 1,3 | 0,537 | 6865 |
| 54,8 | 50,3 | 2,25 | 1,005 | 461 |
| 55 | 40,5 | 7,25 | 2,935 | 430 |
| 57 | 55 | 1 | 0,475 | 8015 |
| 59,8 | 55,3 | 2,25 | 1,099 | 423 |
| 60 | 20,3 | 19,85 | 6,758 | 496 |


| D | d | t | kg/m | Profil No |
|-------|-------|-------|--------|-----------|
| 60 | 30,5 | 14,75 | 5,659 | 6848 |
| 60 | 54 | 3 | 1,450 | 425 |
| 64,8 | 60,3 | 2,25 | 1,193 | 414 |
| 65 | 60 | 2,5 | 1,326 | 3910 |
| 70 | 40,2 | 14,9 | 6,960 | 6818 |
| 70 | 40,5 | 14,75 | 6,909 | 6849 |
| 70 | 50 | 10 | 5,087 | 455 |
| 75 | 50 | 12,5 | 6,623 | 3868 |
| 75 | 72,6 | 1,2 | 0,751 | 421 |
| 80 | 50,5 | 14,75 | 8,160 | 6850 |
| 80 | 77 | 1,5 | 1,000 | 5354 |
| 100 | 70 | 15 | 10,816 | 454 |
| 101,6 | 99,1 | 1,25 | 1,063 | 459 |
| 105,5 | 100 | 2,75 | 2,395 | 3904 |
| 127 | 124,3 | 1,35 | 1,438 | 495 |
| 131 | 125 | 3 | 3,256 | 6200 |



arslan alüminyum

SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KUTU PROFİLLER / RECTANGULAR PROFILES




| A | B | t1 | t2 | kg/m | Profil No |
|----|-----|------|------|-------|-----------|
| 10 | 20 | 1,5 | 1,5 | 0,219 | 1800 |
| 14 | 14 | 1 | 1 | 0,140 | 63 |
| 15 | 15 | 1,5 | 1,5 | 0,219 | 3887 |
| 17 | 25 | 1,3 | 1,3 | 0,277 | 8 |
| 17 | 27 | 2 | 2 | 0,432 | 3881 |
| 20 | 40 | 1,1 | 1,1 | 0,343 | 6895 |
| 20 | 40 | 1,3 | 1,3 | 0,403 | 6 |
| 20 | 40 | 2 | 2 | 0,605 | 6205 |
| 20 | 45 | 1,8 | 1,8 | 0,597 | 18 |
| 20 | 50 | 1,3 | 1,3 | 0,473 | 30 |
| 20 | 50 | 1,8 | 1,8 | 0,645 | 28 |
| 20 | 60 | 1,8 | 1,8 | 0,743 | 19 |
| 20 | 80 | 1,25 | 1,25 | 0,658 | 52 |
| 20 | 100 | 1,8 | 1,8 | 1,134 | 6942 |
| 25 | 40 | 1,3 | 1,3 | 0,438 | 3 |
| 25 | 45 | 1,3 | 1,3 | 0,473 | 33 |
| 25 | 50 | 1,8 | 1,8 | 0,694 | 27 |
| 25 | 65 | 1 | 1 | 0,475 | 65 |
| 25 | 75 | 1,5 | 1,5 | 0,786 | 20 |
| 30 | 30 | 1,4 | 1,4 | 0,432 | 4 |
| 30 | 30 | 4 | 4 | 1,123 | 6998 |
| 30 | 80 | 1,5 | 1,5 | 0,867 | 25 |
| 32 | 75 | 1,3 | 1,3 | 0,733 | 5 |
| 35 | 55 | 3 | 3 | 1,361 | 29 |
| 40 | 40 | 1 | 1 | 0,421 | 3885 |
| 40 | 40 | 1,1 | 1,1 | 0,462 | 6851 |
| 40 | 40 | 1,2 | 1,2 | 0,503 | 7 |


| A | B | t1 | t2 | kg/m | Profil No |
|-----|-----|------|------|-------|-----------|
| 40 | 40 | 2 | 2 | 0,821 | 32 |
| 40 | 40 | 4 | 4 | 1,555 | 6987 |
| 40 | 50 | 1,2 | 1,2 | 0,568 | 39 |
| 40 | 50 | 1,6 | 1,6 | 0,750 | 9 |
| 40 | 60 | 1,25 | 1,25 | 0,658 | 46 |
| 40 | 60 | 3 | 2 | 1,231 | 50 |
| 40 | 80 | 1,5 | 1,5 | 0,948 | 22 |
| 40 | 80 | 2 | 2 | 1,253 | 40 |
| 40 | 80 | 3 | 3 | 1,847 | 6985 |
| 40 | 100 | 2 | 2 | 1,469 | 23 |
| 45 | 70 | 2 | 2 | 1,215 | 2112 |
| 45 | 90 | 2 | 2 | 1,415 | 2113 |
| 50 | 30 | 1,5 | 1,5 | 0,624 | 8084 |
| 50 | 50 | 1,8 | 1,8 | 0,937 | 16 |
| 50 | 50 | 3 | 3 | 1,523 | 26 |
| 50 | 95 | 1,5 | 1,5 | 1,150 | 42 |
| 50 | 95 | 2 | 2 | 1,523 | 21 |
| 50 | 100 | 2 | 2 | 1,577 | 6913 |
| 50 | 150 | 2 | 2 | 2,120 | 66 |
| 53 | 53 | 3,5 | 3,5 | 1,870 | 7266 |
| 59 | 59 | 1,8 | 1,8 | 1,112 | 31 |
| 60 | 120 | 1,8 | 1,8 | 1,715 | 24 |
| 70 | 70 | 4 | 4 | 2,851 | 34 |
| 80 | 80 | 2 | 2 | 1,685 | 80 |
| 100 | 100 | 2,5 | 2,5 | 2,633 | 100 |
| | | | | | |
| | | | | | |




arslan alüminyum
SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ






427
0,815 kg/m




8083
0,616 kg/m




460
1,010 kg/m






arslan alüminyum


SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ




453
1,561 kg/m




429
1,196 kg/m





461
1,115 kg/m



423
1,099 kg/m





8137
0,734 kg/m




407
0,797 kg/m

457
0,667 kg/m




465
0,942 kg/m


9510
0,405 kg/m




438
0,813 kg/m





3319
0,475 kg/m




8123
0,689 kg/m




428
0,851 kg/m




8074
1,161 kg/m





9951
1,596 kg/m




4570
1,545 kg/m




11098
1,266 kg/m




8085
1,550 kg/m



8075
1,752 kg/m




9971
2,700 kg/m




arslan alüminyum


SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ




8113
0.802 kg/m




2601
1.240 kg/m




7859
0.948 kg/m




2603
0.081 kg/m










11327
0.918 kg/m



10145
1.010 kg/m














10126
1.164 kg/m






arslan alüminyum


SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ






arslan alüminyum


SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ




11090
0,111 kg/m




2033
0,054 kg/m




9043
0,111 kg/m




11530
0,070 kg/m




10123
0,059 kg/m



2603
0,081 kg/m




4552
0,127 kg/m




arslan alüminyum


SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ




4553
0,267 kg/m




8121
0,508 kg/m




8054
0,184 kg/m




12228
0,230 kg/m




433
0,238 kg/m




6651
0,167 kg/m




462
0,467 kg/m





9509
0,516 kg/m




8130
0,408 kg/m




463
0,211 kg/m





4551
1,690 kg/m




11089
1,499 kg/m




4555
4,380 kg/m




12232
1,004 kg/m




4557
1,034 kg/m





1947
1,212 kg/m





1405
1,065 kg/m




11241
1,015 kg/m








11527
3,389 kg/m




11528
3,181 kg/m




11802
3,065 kg/m





12229
2,692 kg/m




11100
2,989 kg/m




7844
3,448 kg/m




12230
2,371 kg/m



11105
3,056 kg/m




11106
3,059 kg/m




arslan alüminyum


SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ




6404
1,917 kg/m




11801
1,504 kg/m




9515
0,902 kg/m




4559
1,847 kg/m




2037
1,604 kg/m




2608
0,896 kg/m




9508
1,226 kg/m





9518
1,404 kg/m




9516
1,272 kg/m




4556
1,010 kg/m




10132
0,818 kg/m




6391
0,518 kg/m




11087
0,700 kg/m



9519
0,888 kg/m




11088
0,375 kg/m




arslan alüminyum


SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ




6399
1,296 kg/m




6400
0,864 kg/m




6401
1,048 kg/m





6402
0,599 kg/m




6403
0,516 kg/m




10131
0,608 kg/m




8124
0,783 kg/m






11095
3,164 kg/m



11092
1,083 kg/m




11091
1,396 kg/m




5709
0,743 kg/m


4558
1,442 kg/m




4571
1,909 kg/m




arslan alüminyum
SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ




11097
4,412 kg/m




6405
1,623 kg/m




arslan alüminyum
SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ




6393
2,584 kg/m




11531
4,328 kg/m




arslan alüminyum
SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ





8122
4,304 kg/m




8125
3,294 kg/m




9511
4,911 kg/m







arslan alüminyum
SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ





12082
10,417 kg/m




arslan alüminyum
SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ




11093
3,092 kg/m




2602
3,243 kg/m





4569
3,056 kg/m




8010
3,019 kg/m




11240
2,894 kg/m




11104
3,167 kg/m





12231
2,876 kg/m




9815
2,789 kg/m




9814
2,614 kg/m




2606
4,077 kg/m





9816
5,362 kg/m




7847
3,831 kg/m




8025
3,650 kg/m




12226
1,823 kg/m




11101
1,625 kg/m




2600
2,249 kg/m




11102
2,403 kg/m



arslan alüminyum
SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ




9818
10,095 kg/m




arslan alüminyum


SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ




6938
1,218 kg/m




440
3,353 kg/m





458
2,068 kg/m




411
3,213 kg/m




8087
2,579 kg/m




9811
5,095 kg/m




9821
4,161 kg/m




9812
3,135 kg/m




9820
6,048 kg/m




arslan alüminyum
SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ




9496
5,108 kg/m




9497
2,225 kg/m



arslan alüminyum
SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ





6849
6,915 kg/m





6850
8,165 kg/m




arslan alüminyum
SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ







319
7,636 kg/m





307
5,516 kg/m




337
4,293 kg/m




3973
8,151 kg/m



6945
11,928 kg/m




11108
1,993 kg/m




441
1,271 kg/m




442
0,832 kg/m




317
3,394 kg/m




318
5,303 kg/m





arslan alüminyum
SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ




12227
8,959 kg/m




6988
10,390 kg/m




311
0,848 kg/m




306
0,543 kg/m



316
1,326 kg/m




328
2,597 kg/m




3875
6,415 kg/m


ALÜMİNYUM DEKORATİF PANEL ÇEŞİTLERİMİZ




ALÜMİNYUM DEKORATİF PANEL ÇEŞİTLERİMİZ




ALÜMİNYUM DEKORATİF PANEL ÇEŞİTLERİMİZ




ALÜMİNYUM DEKORATİF PANEL ÇEŞİTLERİMİZ



ALÜMİNYUM DEKORATİF PANEL BAĞLANTI PARÇALARI



ALÜMİNYUM DEKORATİF PANEL UYGULAMALARI



arslan turizm inşaat taşımacılık
SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Hurriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. No: 40 Kağıthane 34403 İstanbul - Türkiye
Tel: +90 212 224 21 06 (3 hat) Fax: +90 212 224 27 22

arslan@arslanaluminyum.com

www.arslanaluminyum.com

SERTİFİKALAR



SERTİFİKALAR



SERTİFİKALAR



BUREAU VERITAS
Certification

Kalite Sistem Belgesi

ARSLAN ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

LÖRGANİZE SANAYİ BÖLGESİ NO: 40
BİLECİK, TÜRKİYE

*Borsa Veritəs yadigarlığındakı geçen kuraldaşan, Kofit Fönyetin Sisteminin
aynı anda olmayı da belirtir.*

Kinder-Symphonie

ISO 9001:2008

Kapitel 1

EKSTRUZYON İMALAT YÖNTEMİ İLE ALÜMİNYUM PROFİL ÖRETİMİ, ELOKSAL, KAPLAMA, TOZ BOYA VE DESEN KAPLAMA, DEKORATİF PANEL ÖRETİMİ, DÖKÜM İMALAT YÖNTEMİ İLE ALÜMİNYUM BİLLET ÖRETİMİ

Grand Theft Auto: 警匪對決 2003

09 OĞUZ 2013 Andorra hukuk şartı ile aynı zamanda, şartlı olarak, İspanya, Portekiz ve Fransa projeleri ile
müzakere konularını ele almaktadır. Bu projelerin, 2012 YILINDA, şartlı olarak, projelerdeki
ve aynı zamanda şartlı olarak, 180 214 318 40 91 teknoloji konularının üzerinde çalışıldığında;

Scanning Software | 1999

第七章：数据操作与分析

Mahmut Genc
Mahmut Genc
Executive Manager



[View Details](#)

10

Bureau Postumus Gouverneur (Burgemeester) van de Stad
Afdeling voor Statuten/Ordonnanties/Geschriften te Leiden, Bus 2, Kamer 1, 1499d, Archiefnummer: 00164-155

SERTİFİKALAR



SERTİFİKALAR



T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

MARKA YENİLEME BELGESİ

Marka No : 135145

Cephei : Ticaret



Marka Sahibi : ARSLAN ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Dâhibiyeti : TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Adresi : Hürriyet Mah. Cemil Bengi Cad. No:40 Kat:5 Kajıthane İSTANBUL.

Posta No : 06

Alüminyum profil.

İşbu Marka ikinci defa 06/07/1992 tarihinde tesdi edilmiş olup, 556 Sayılı
Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükümünde Kararnamesinin 49. maddesi
göre 06/07/2002 tarihinden itibaren ON YIL süreyle yenilenmiştir.

Selim Muttalip SENGÜN
ENSTITÜ BAŞKANI



TÜRK PATENT [REDACTED] ENSTİTÜSÜ

SERTİFİKALAR

Authorization to use the quality sign



This is to certify that

Arslan Alüminyum Sanayi Ve Ticaret Ltd. Sti.

1. Organize Sanayi Bölgesi 40 Blok
TR - 11030 Bilecik

Licence number: 1612


is authorized to use the quality sign which is shown above according to the REGULATIONS FOR USE OF THE QUALANOD QUALITY LABEL FOR SULPHURIC ACID-BASED ANODIZING OF ALUMINIUM.

Date of issue of the licence: 20.10.2006

Period of validity of the licence: until 31.12.2010

Zurich, 15 October 2009

QUALANOD
s


Arslan Brol
President

CERTIFICATION BODY


Josef Schoppig
AC-Fiduciaire SA



Mailing address:
QUALANOD, P.O. Box 1507, CH - 8037 Zurich
Domicile:
QUALANOD, c/o AC-Fiduciaire SA, Tödiistrasse 47, CH - 8002 Zurich

Phone: +41 (0)43 305 09 70/79
Fax: +41 (0)43 305 09 96
E-mail: info@qualanod.net
Internet: www.qualanod.net

SATIŞ NOKTALARIMIZ / VENDORS

2010

AKMER YAPI / BURSA

Tel: 0224 215 42 76 Fax: 0224 215 42 79

ALÜTAŞ ALÜMİNYUM / İSTANBUL

Tel: 0212 224 21 01-02 Fax: 0212 224 21 03

ÇIRAYLAR ALÜMİNYUM / KONYA

Tel: 0332 237 12 59 - 69 Fax: 0332 237 60 90

ES ALÜMİNYUM / SAMSUN

Tel: 0362 238 45 47 Fax: 0362 228 24 21

GENÇ METAL / KONYA

Tel: 0332 233 81 73 Fax: 0332 235 22 03

GENMOR ALÜMİNYUM / İSTANBUL

Tel: 0212 224 21 06 Fax: 0212 224 27 22

İSMET KOÇ / YALOVA

Tel: 0226 812 83 75 Fax: 0226 812 18 66

KÜÇÜKLER ALÜMİNYUM / İZMİR

Tel: 0262 229 57 77 Fax: 0262 229 57 78

MESA MERDİVEN / İSTANBUL

Tel: 0216 364 49 68 Fax: 0216 364 31 35

OTOMAT ALÜMİNYUM / İZMİR

Tel: 0232 433 63 16 Fax: 0232 459 26 55

ÖZ ALÜMİNYUM / ANKARA

Tel: 0312 349 46 59 Fax: 0312 351 70 65

STAR ALÜMİNYUM / İSTANBUL

Tel: 0212 224 95 37 Fax: 0212 241 63 59

TÜZÜN TİCARET / İNEGÖL


Tel: 0224 718 56 57 Fax: 0224 718 51 01

YAPIM ALÜMİNYUM / İSTANBUL

Tel: 0212 224 35 75 Fax: 0212 224 35 75

YUMAK ALÜMİNYUM / İSTANBUL

Tel: 0212 224 21 90 Fax: 0212 224 21 92



arslan alüminyum
SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Merkez: Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. No:40 Kağıthane 34403 İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 212 224 21 06 (3 Hat) Faks: +90 212 224 27 22

Fabrika I: 1. Organize Sanayi Bölgesi 11030 BİLECİK / TÜRKİYE
Tel: +90 228 216 02 21 (5 Hat) Faks: +90 228 216 02 27

Fabrika II: 2. Organize Sanayi Bölgesi 11030 BİLECİK / TÜRKİYE
Tel: +90 228 216 02 30 (3 Hat) Faks: +90 228 216 02 31
arslan@arslanaluminyum.com

www.arslanaluminyum.com